



EXPOCESPED
EXCELENCIA PARA TI

Deportivo

QUALITY SM 50

Aplicación..... Fútbol
Disposición del rollo..... ancho 4.0 m
Colores..... 2



50 mm Monofilamento tricolor



Especificaciones

FIBRA

Tipo..... Monofilamento
Composición..... Polietileno
Dtex..... 15.000
Grosor..... 270 micras
Ancho..... 1.20 mm - 1.40 mm
Peso total fibra..... 1.145 gr/m²

TUFTING

Altura de fibra..... 50 mm
Galga..... 5/8
Puntadas por 10 cm..... 13
Puntadas/m²..... 6.825

BACKING

Capa Backing 1..... Geotextil de Polipropileno
Capa Backing 2..... Fibra de Poliéster
Capa Backing 3..... Malla entrelazada
Peso triple backing..... 250 g/sqm
Capa sellado..... Látex
Peso Capa sellado..... 1.150 g/m²

RELLENO

ARENA
Sílice granulometría..... 0,50 mm - 1,0 mm
Sílice porcentaje..... 17,4 kg/m²
CAUCHO
Caucho granulometría..... 0,50 - 2,5 mm SBR
Caucho porcentaje..... 9 kg/m²

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.545 gr/m²

QUALITY SM está compuesto por fibras monofilamento cuya sección transversal presenta una forma ondulada, lo cual permite un deslizamiento natural. La combinación tricolor confiere a la superficie un aspecto natural que convence hasta a los más exigentes.





EXPOCESPED
EXCELENCIA PARA TI

Deportivo

QUALITY SM 60

Aplicación..... Fútbol
Disposición del rollo..... ancho 4.0 m
Colores..... 2



60 mm

Monofilamento tricolor



Especificaciones

FIBRA

Tipo..... Monofilamento
Composición..... Polietileno
Dtex..... 15.000
Grosor..... 270 micras
Ancho..... 1.20 mm - 1.40 mm
Peso total fibra..... 1.449 gr/m²

TUFTING

Altura de fibra..... 60 mm
Galga..... 5/8
Puntadas por 10 cm..... 14
Puntadas/m²..... 7.350

BACKING

Capa Backing 1..... Geotextil de Polipropileno
Capa Backing 2..... Fibra de Poliéster
Capa Backing 3..... Malla entrelazada
Peso triple backing..... 250 g/sqm
Capa sellado..... Látex
Peso Capa sellado..... 1.150 g/m²

RELLENO

ARENA
Sílice granulometría..... 0,50 mm - 1,0 mm
Sílice porcentaje..... 15 kg/m²

CAUCHO

Caucho granulometría..... 0,50 - 2,5 mm SBR
Caucho porcentaje..... 17 kg/m²

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.849 gr/m²

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN

FIFA 2 estrellas

QUALITY SM está compuesto por fibras monofilamento cuya sección transversal presenta forma ondulada, lo cual permite un deslizamiento natural. La combinación tricolor confiere a la superficie un aspecto natural que convence hasta a los más exigentes.





EXPOCESPED
EXCELENCIA PARA TI

Deportivo

QUALITY SM 40

Aplicación..... Fútbol
Disposición del rollo..... ancho 4.0 m
Colores..... 2



QUALITY SM está compuesto por fibras monofilamento cuya sección transversal presenta forma ondulada, lo cual permite un deslizamiento natural. La combinación tricolor confiere a la superficie un aspecto natural que convence hasta a los más exigentes.

Especificaciones

FIBRA

Tipo..... Monofilamento
Composición..... Polietileno
Dtex..... 15.000
Grosor..... 270 micras
Ancho..... 1.20 mm - 1.40 mm
Peso total fibra..... 938 gr/m²

TUFTING

Altura de fibra..... 40 mm
Galga..... 5/8
Puntadas por 10 cm..... 13
Puntadas/m²..... 6.825

BACKING

Capa Backing 1..... Geotextil de Polipropileno
Capa Backing 2..... Fibra de Poliéster
Capa Backing 3..... Malla entrelazada
Peso triple backing..... 250 g/sqm
Capa sellado..... Látex
Peso Capa sellado..... 1.150 g/m²

RELLENO

ARENA
Sílice granulometría..... 0,50 mm - 1,0 mm
Sílice porcentaje..... 9,8 kg/m²

CAUCHO

Caucho granulometría..... 0,50 - 2,5 mm SBR
Caucho porcentaje..... 7 kg/m²

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.338 gr/m²